

SPECIFIKÁCIÓ



348

Technikai adatok

Teljes hossz 10.40 m 34' 1"

Hajótest hossza 9.99 m 32' 9"

Vízvonalhossz 9.55 m 31' 4"

Szélesség 3.50 m 11' 6"

Merülés

rövid tőkésúly 1.55 m 5' 1"

L alakú tőkésúly, közepes 1.95 m 6' 5"

Vízkesztyű

rövid tőkésúly kb. 6.70 t 14,771 lbs

L alakú tőkésúly, közepes kb. 6.56 t 14,462 lbs

Motor (dízel)

standard kb. 21.00 LE 21.00 hp

opció kb. 29.00 LE 29.00 hp

Üzemanyag tartály kb. 160 l 42 gal

Édesvíz tartály kb. 230 l 57 gal

CE minősítés A - 4 (XB1000, XE1000)

Design judel / vrolijk & co

Hajóbelső HanseYachts Design

Árbocmagasság kb. 16.25 m 53' 4"

Vitorlafelület kb. 55.90 m² 602 sq ft

Nagyvitorla

standard kb. 34.00 m² 366 sq ft

betekerhető kb. 31.50 m² 339 sq ft

Önváltós focok kb. 21.90 m² 236 sq ft



Crossover kb. 63.00 m² 678 sq ft

Genakker kb. 87.70 m² 944 sq ft


Fenti méretek közelítő értékek. Nyomdai hibákért és elütésekért nem vállalunk felelősséget. A specifikáció és a felhasznált anyagok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. Érvényes 2022.03.29-től.

Hanse Hungaria Kft. | info@hansehungaria.hu | hanse.hu
8360 Keszthely, Belterület Hrsz. 3795/17/B
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. (Rubin Wellness & Conference Hotel)

Hanse
BREAKING RULES . SETTING TRENDS



Standard



Option

HAJÓTEST

- 2 ablak a hajótesten (oldalanként egy)
- Üvegszál erősítésű hajótest, gélezve, szín: Signal White (RAL 9003), vinilészter külső réteg, kemény laminátum
- Vízvonalcsík és díszcsík, színezett gél: Dark Grey (RAL 7043)

TŐKESÚLY

- L alak, öntöttvas, merülés: 1,95 m
- Üvegszál kormánylap, sós víznek ellenálló alumínium tengellyel és központi csapággal

KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ

- A1: Master kabin dupla V ágygal, tárolókkal
- B1: Szalon, L alakú konyha, étkező jobb, kanapé bal oldalon
- C1: Hátsó kabin franciaágygal, bal oldalon tárolóval, jobb oldalon raktárral, külön zuhanyzós mosdó/WC bal oldalon
- 2 égős gáztűzhely, 12 V hűtő kb. 130 l, szemetes, rozsdamentes acél mosogató, dupla, csappal
- Magas minőségű rétegelt lemez bútorlapok, szatén fény
- Hanse bejárati rendszer
- Szalon asztal, lehajtható lappal, tárolórészsel
- Konyhapult - fekete (Black Quartz)

FA (BÚTOR ÉS PADLÓLAP)

- Bútor - Mahagóni stílus, szatén fény
- Fa színű dekorpanelek
- Padlólap - Akác

KÁRPITOK, SZŐNYEGEK, FÜGGÖNYÖK

- Matrac az összes ágyhoz
- Kárpit - Monte Carlo, szín: Cream

FEDÉLZET ÉS KÜLSŐ FELSZERELÉS

- Üvegszál fedélzet, csúszásmentes réteggel, gélezés. Szín: Signal White (RAL 9003), üvegszál külső réteg, balzafa mag. Kokpitládák mindkét oldalon, horgonykamra az orrban.
- Tík borítás a kokpit padjain
- Dupla körkormány, véskormány
- 2 rozsdamentes acél kormánykerék, bőr borítással
- Orr- és farkorlát, rozsdamentes acél

- Rozsdamentes acél oldalkorlát (oszlopok és drótok)
- Felhúzó és állítókötelek, vezetőkkel, stopperekkel a kabintetőn, 4 kikötőbika, kapaszkodó a kabintetőn, orrveret horgonytartóval és tük kilépővel
- 2 LEWMAR 40 ST EVO kézi csőrő
- Fürdőlétra
- Önváltós foc
- Nagyvitorla behúzó rendszer
- 5 fedélzeti ablak - nyithatók, horgonykamra-tető, tároló rekesz a kabintetőn, akril tetővel
- 6 ablak a kabintetőn, a közlekedő mellett akril üveg

RUDAZAT ÉS VITORLÁK

- Eloxált alumínium árboc, fedélzetre támaszkodó, albával, álló- és mozgókötélzettel, 2 reffsorrall
- Kézi orrvitorla-betekerő
- QUANTUM dakron vitorlák - teletatnis grósz, foc

NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK

- Világító kompasz
- Navigációs fények - LED

MEGHAJTÁS

- Üzemanyag tartály, kb. 160 l
- Motor (dízel, kb. 21 LE) - saildrive kihajtás, két tollú, fix propeller

FELSZERELÉS

- 12 V és 230 V elektromos rendszer, kapcsolótáblákkal, parti csatlakozóval, dugaljakkal
- Akkumulátor készlet: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah
- Kivitel: EU / AUS
- Akkumulátor töltő 35 A
- Kézi, tengervíz öblítéses WC
- LPG gáz rendszer, 1 palackos tároló
- Szennyvíz tartály (kb. 35 l), fedélzeti kivezetés, szelep a mosdóhoz, elektromos és kézi fenékvíz pumpa
- Édesvíz hálózat, elektromos pumpával
- Édesvíz tartály, kb. 210 l

SZÁLLÍTÁS

- CE - minősítés cat. A - 4 (XB1000, XE1000) / B - 8 / C - 10 / D - 12
- Kézikönyv
- EC típusigazolás