

# SPECIFIKÁCIÓ



# 388

Teljes hossz	11.40 m	37' 5"
Hajótest hossza	10.99 m	36' 1"
Vízvonalhossz	10.40 m	34' 1"
Szélesség	3.90 m	12' 10"
Merülés		
rövid tőkésúly	1.62 m	5' 5"
L tőkésúly, közepes	2.06 m	6' 9"

Vízkiiszorítás			
rövid tőkésúly	kb.	8.66 t	19,092 lbs
L tőkésúly, közepes	kb.	8.27 t	18,232 lbs

Motor (dízel)			
standard	kb.	27.30 LE	27.30 hp
opció	kb.	38.00 LE	38.00 hp

Üzemanyag tartály	kb.	160 l	42 gal
Édesvíz tartály	kb.	295 l	77 gal


CE minősítés	A - 6 (XE1000)
Design	judel / vrolijk & co
Hajóbelső	HanseYachts Design

Árbocmagasság	kb.	17.60 m	57' 9"
Vitorlafelület	kb.	69.00 m <sup>2</sup>	725 sq ft
Nagyvitorla			
standard	kb.	41.20 m <sup>2</sup>	443 sq ft
betekerhető	kb.	39.90 m <sup>2</sup>	429 sq ft
Önváltós focok	kb.	27.80 m <sup>2</sup>	299 sq ft
Crossover	kb.	79.00 m <sup>2</sup>	850 sq ft
Genakker	kb.	103.30 m <sup>2</sup>	1,112 sq ft


Fenti méretek közelítő értékek. Nyomdai hibákért és elütésekért nem vállalunk felelősséget. A specifikáció és a felhasznált anyagok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. Érvényes 2022.03.29-től.

Hanse Hungaria Kft. | info@hansehungaria.hu | hanse.hu  
8360 Keszthely, Belterület Hrsz. 3795/17/B  
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. (Rubin Wellness & Conference Hotel)


*Hanse*  
BREAKING RULES . SETTING TRENDS



Standard



Option



Option

**HAJÓTEST**

- 6 ablak a hajótesten (mindkét oldalon 3)
- Üvegszál erősítésű hajótest, gélezve, szín: Signal White (RAL 9003), vinilészter külső réteg, kemény laminátum
- Vízvonal- és díszcsík, gélezés, szín: Dark Grey (RAL 7043)

**TŐKESÚLY**

- L alak, öntöttvas, merülés: 2,06 m
- Üvegszál kormánylap, sós víznek ellenálló alumínium tengellyel és központi csapággal

**KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ**

- A1: Master Kabin dupla V ágygal, tárolókkal
- B1: Szalon nagy méretű, L alakú konyhával, étkező jobb oldalon, kanapé bal oldalon - külön zuhanyzós mosdó bal oldalon (csak C1 kivittel)
- C1: Hátsó kabin dupla ágygal és bal oldalon tárolóval, raktárszoba jobb oldalon (csak B1 kivittel)
- 2 égős gáztűzhely, 12 V hűtő kb. 130 l, szemetes, rozsdamentes acél mosogató, csappal
- Magas minőségű rétegelt lemez bútorlapok, szatén fény
- Hanse bejárati rendszer
- Szalon asztal, lehajtható lappal, tárolóval
- Konyhapult - fekete (Black Quartz)
- SLS világítási rendszer, érintőképernyős kijelző és fokozatállító a szalonban

**FA (BÚTOR ÉS PADLÓLAP)**

- Bútor - Mahagóni stílus, szatén fény
- Fa színű dekorpanelek
- Padlólap - Akác

**KÁRPITOK, SZŐNYEGEK, FÜGGÖNYÖK**

- Matrac az összes ágyhoz
- Kárpit - Monte Carlo, szín: Cream

**FEDÉLZET ÉS KÜLSŐ FELSZERELÉS**

- Üvegszál fedélzet, csúszásmentes réteggel, gélezés, szín: Signal White (RAL 9003), vinilészter külső réteg balzafa maggal. 1 kokpittáda jobb oldalon, hátsó tároló mindkét oldalon, kötél-tároló a kormányállásban, horgonykamra az orrban.

- Tík borítás a kokpit padjain
- Dupla körkormány, vész kormány
- 2 rozsdamentes acél kormánykerék, bőr borítással
- Orr- és farkorlát, rozsdamentes acél
- Oldalkorlát (rozsdamentes acél oszlopokkal és dróttokkal)
- Kabintetőn kormányállásig fedetten vezetett kötélzet, vezetők és stopperok, 4 kikötőbika, kapaszkodó a kabintetőn, orrveret tík kilépővel
- 2 LEWMAR 40 ST EVO kézi csörlő
- Fürdőlétra
- Horgony- és vorstag veret
- Önváltós fock
- Nagyvitorla behúzó rendszer
- 3 fedélzeti ablak - nyithatók, horgonykamra fedél, tárolórekesz a kabintetőn, akril
- Kabintető oldalablakok, nyitható résszel, bal oldalon
- 6 ablak a kabintetőn, nyitható oldalablak a fürdőben, üvegfal a közlekedő mellett, üveg a szalonban és a Master kabinban, 2 oldalablak a kokpit felé a hátsó kabinokból

**RUDAZAT ÉS VITORLÁK**

- Eloxált alumínium árboc, fedélzetre támaszkodó, albával, álló- és mozgókötélzettel, 2 reffsorral
- Kézi fock betekerő
- QUANTUM dakron vitorlák - teletatnis grósz, fock

**NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK**

- Világító kompasz
- Navigációs fények - LED

**MEGHAJTÁS**

- Üzemanyag tartály, kb. 160 l
- Motor (dízel, kb. 29 LE) - saildrive kihajtás, két tollú fix propeller

**FELSZERELÉS**

- 12 V és 230 V elektromos rendszer kapcsolótáblákkal, parti csatlakozással, dugaljakkal.
- Akkumulátor készlet: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah
- Kivitel: EU / AUS
- Akkumulátor töltő 35 A
- Kézi, tengervíz öblítéses WC (B kivitel)

- LPG gázrendszer, 1 palackos tároló
- Szennyvíz tartály (kb. 35 l) fedélzeti kivezetés, szelep a mosdóhoz, elektromos és kézi fenékvíz pumpa
- Édesvíz rendszer elektromos pumpával és 20 literes melegvíz tartály motor fűtéssel is
- Édesvíz tartály, kb. 295 l

#### **KIEGÉSZÍTŐK**

- Árboclépcső

#### **SZÁLLÍTÁS**

- CE - minősítés. A - 6 (csak XE1001-el) / B - 10 / C - 12
- Kézikönyv
- EC - típusigazolás