

SPECIFIKÁCIÓ



510

Teljes hossz	15.97 m	52' 5"
Hajótest hossza	15.25 m	50' 0"
Vízvonalhossz	14.40 m	47' 3"
Szélesség	4.91 m	16' 1"
Merülés		
rövid tőkésúly	1.98 m	6' 6"
L tőkésúly, közepes	2.43 m	7' 12"

Vízkezelő			
L tőkésúly, közepes	kb.	16.54 t	36,475 lbs

Motor (dízelt)			
standard	kb.	80 LE	80 hp
opció	kb.	110 LE	110 hp

Üzemanyag tartály	kb.	200 l	53 gal
Édesvíz tartály	kb.	450 l	119 gal



CE minősítés	A - 12, B - 14, C - 18
Design	Berret - Racoupeau
Hajóbelső	Berret - Racoupeau

Árbocmagasság	kb.	23.55 m	77' 3"
Vitorlafelület (cirkálás)	kb.	128.00 m ²	1,377 sq ft
Vitorlafelület (bőszél)	kb.	255.00 m ²	2,744 sq ft
Nagyvitorla	kb.	66.00 m ²	710 sq ft
Fock	kb.	53.00 m ²	570 sq ft
Génua	kb.	62.00 m ²	667 sq ft
Reacher	kb.	94.00 m ²	1011 sq ft
Genakker	kb.	189.00 m ²	2,034 sq ft

Fenti méretek közelítő értékek. Nyomdai hibákért és elütésekért nem vállalunk felelősséget. A specifikáció és a felhasznált anyagok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. Érvényes 2022.11.07-től.

Hanse Hungaria Kft. | info@hansehungaria.hu | hanse.hu
8360 Keszthely, Belterület Hrsz. 3795/17/B
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. (Rubin Wellness & Conference Hotel)


Hanse
BREAKING RULES . SETTING TRENDS




Standard




Option



Option



Option



Option

HAJÓTEST

- 8 ablak a hajótesten (mindkét oldalon 4)
- Üvegszál erősítésű hajótest, gélezés, szín: Signal White (RAL 9003), vinilészter külső réteg, balzafa szendvics laminátum
- Vízvonal és díszcsík, gélezés, szín: Dark Grey (RAL 7043)

TŐKESÚLY

- L alak, öntöttvas, merülés: 2,43 m
- Üvegszál kormánylap, sós víznek ellenálló alumínium tengellyel és központi csapággal

KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ

- A1: Vitorla tároló
- B1: Master kabin, középre pozicionált franciaággal, 2 szekrény, ülőgarnitúra, privát fürdő leválasztott zuhanyzóval (csak A1 kivitellel)
- C1: Szalon teljes értékű, L alakú konyhával jobb oldalon (csak E1 vagy E2 kivitellel)
- D1: Tágas szalon nagy méretű étkezővel és bárral, könyvespolccal és fürdővel bal oldalon
- E1: 2 hátsó kabin franciaággal, tárolóval és tárolóhelyiséggel jobb oldalon (csak C1 vagy C2 kivitellel)
- 3 égős gáztűzhely sütővel, szemetes, 12 V-os hűtőszekrény (kb. 135 l), rozsdamentes acél mosogató (dupla) csappal
- Magas minőségű rétegelt lemez bútorlapok, szatén fény
- Hanse bejárati rendszer
- Szalon asztal, fix
- Pult a konyhában és fürdőkben - Black Quartz

FA (BÚTOR, PADLÓLAP)

- Bútor - Mahagóni stílus, szatén fény
- Konyha szekrények előlapja fa színben
- Padlólap - Akác

KÁRPITOK, SZŐNYEGEK ÉS FÜGGÖNYÖK

- Matrac az összes ágyhoz
- Kárpit - Monte Carlo, szín: Cream

FEDÉLZET ÉS KÜLSŐ FELSZERELÉS

- Üvegszálas fedélzet, csúszásmentes réteggel, szín: Signal White (RAL 9003), vinilészter külső réteg balzafa szendvics maggal. 2 kokpitoláda, tárolórekesz a mentőtutajnak, dingigarázs, rekesz a futókötélzetnek a kormányállásban és az oldalfedélzetre vezető lépcsőknél, horgonykamra az orrban.
- Tík borítás a kokpit padlóján
- Tík borítás a kokpit padjain
- Tík borítás a fürdőplatformon
- Dupla körkormány, vészkormány
- 2 rozsdamentes acél kormány bőr borítással
- Kokpitasztal, rozsdamentes acél, tík lapokkal, jobb oldalon
- Kokpitasztal, rozsdamentes acél, tík lapokkal, bal oldalon
- Orr- és farkorlát, rozsdamentes acél
- Oldalkorlát (rozsdamentes acél oszlopokkal és drótokkal)
- Kabintetőn kormányállásig rejtve vezetett kötélzet, vezetők és stopperek a kabintetőn, 4 kikötőbika, kapaszkodó a kabintetőn
- 2 LEWMAR 50 ST EVO kézi csörlő
- Fürdőplatform, kézzel kihajtható, fürdőlétrával
- Kompozit anyagú orrsudár, integrált horgony- és orrverettel, genakker-szem
- Önváltós fock rendszer
- Nagyvitorla behúzó rendszer
- 8 nagy és 6 kis fedélzeti ablak - nyithatók, horgonykamra fedél
- 4 nagy méretű ablak a kabintető oldalán - nyithatók, 4 világítóablak a kabintetőn

RUDAZAT ÉS VITORLÁK

- Eloxált alumínium árboc, fedélzetre támaszkodó, albával, álló- és mozgókötélzettel, 2 reffsorral
- Kézi backstag-állító
- Kézi orrvitorla-betekerő
- QUANTUM dakron vitorlák - telelatnis grósz, fock
- Dyneema felhúzó (grósz, fock)

NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK

- Világító kompasz mindkét kormányállásban
- Navigációs fények - LED

MEGHAJTÁS

- Üzemanyag tartály, kb. 200 l
- Motor (dízel, kb. 80 LE) - saildrive kihajtás, 3 tollú fix propeller

FELSZERELÉS

- 12 V és 230 V elektromos rendszer kapcsolótáblákkal, parti áram csatlakozással, dugaljak a kabinokban és mosdókban
- Akkumulátor készlet: 1x 90 Ah + 2x 160 Ah
- Kivitel: EU / AUS
- Akkumulátor töltő 50 A
- Kézi, tengervíz öblítéses WC - B1, B2 vagy B3 kivitel
- Kézi, tengervíz öblítéses WC - D1 vagy D2 kivitel
- LPG gázrendszer, 1 palackos tároló
- Szennyvíz tartály (kb. 85 l minden fürdőben) fedélzeti kivezetés, szelep a mosdóhoz, elektromos és kézi fenékvíz pumpa
- Édesvíz tartály, kb. 450 l
- Édesvíz rendszer elektromos pumpával és 40 literes melegvíz tartály, motor fűtéssel is

SZÁLLÍTÁS

- CE kategória A - 12 / B - 14 / C - 18
- Kézikönyv
- EC - típusigazolás