

SPECIFIKÁCIÓ



548


Teljes hossz		16.22 m	53' 3"
Hajótest hossza		15.75 m	51' 8"
Vízvonalhossz		14.90 m	48' 11"
Szélesség		5.05 m	16' 7"
Merülés			
rövid tőkésúly		2.20 m	7' 3"
L tőkésúly, közepes		2.55 m	8' 4"
T tőkésúly, mély		2.80 m	9' 2"
Vízkiiszorítás			
rövid tőkésúly	kb.	19.80 t	43,652 lbs
L tőkésúly, közepes	kb.	19.60 t	43,211 lbs
T tőkésúly, mély	kb.	19.00 t	41,888 lbs
Motor (dízel)			
standard	kb.	110 LE	110 hp
Üzemanyag tartály	kb.	520 l	137 gal
Édesvíz tartály	kb.	770 l	203 gal
CE minősítés		A - 12	
Design		judel / vrolijk & co	
Hajóbelső		HanseYachts Design	

Árbocmagasság	kb.	24.70 m	81' 0"
Vitorlafelület	kb.	136.10 m ²	1,465 sq ft
Nagyvitorla			
standard	kb.	79.10 m ²	851 sq ft
betekerhető	kb.	71.20 m ²	766 sq ft
Önváltós focok	kb.	57.00 m ²	614 sq ft
Reacher	kb.	100.00 m ²	1,076 sq ft
Genakker	kb.	193.40 m ²	2,082 sq ft


Fenti méretek közelítő értékek. Nyomdai hibákért és elütésekért nem vállalunk felelősséget. A specifikáció és a felhasznált anyagok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. Érvényes 2022.11.07-től.

Hanse Hungaria Kft. | info@hansehungaria.hu | hanse.hu
8360 Keszthely, Belterület Hrsz. 3795/17/B
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. (Rubin Wellness & Conference Hotel)


Hanse
BREAKING RULES . SETTING TRENDS




Standard



Option



Option



Option

HAJÓTEST

- 12 ablak a hajótesten (6 mindkét oldalon)
- Üvegszál erősítésű hajótest, gélezés, szín: Signal White (RAL 9003), vinilészter külső réteg, balzafa szendvics laminátum
- Vízvonal és díszcsík, gélezés, szín: Dark Grey (RAL 7043)

TŐKESÚLY

- L alak, öntöttvas, merülés: 2,55 m
- Üvegszál kormánylap, sós víznek ellenálló alumínium tengellyel és központi csapággal

KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ

- A1: Vitorla tároló megnövelt kapacitással
- B1: Master kabin középre pozicionált franciaágygal, tárolókkal, mosdó külön zuhanyzóval
- C1: Szalon, szigetkonyhával és étkezővel jobb oldalon, pihenő és térképasztal bal oldalon
- D1: Kabin emeletes ágygal bal oldalon, tárolókkal
- E2: 2 hátsó kabin (VIP kabin "Queen size" ágygal bal-, vendégkabin franciaágygal, tárolókkal és külön mosdóval jobb oldalon)
- 3 égős gáztűzhely sütővel, szagelszívó, szemetes, 12 V hűtő kb. 140 l, rozsdamentes acél mosogató, dupla, csappal
- Magas minőségű rétegelt lemez bútortalapok, szatén fény
- Hanse bejárati rendszer
- Szalon asztal, fix
- 'Silent Master Cabin' - hangszigetelés (csak B1 kivitellel)
- Konyhapult - 'Marine Mineral Stone' antracit

FA (BÚTOR ÉS PADLÓLAP)

- Bútor - Mahagóni stílus, szatén fény
- Fa színű dekorlapok
- Padlólap - Akác

KÁRPITOK, SZŐNYEGEK ÉS FÜGGÖNYÖK

- Matrac az összes ágyhoz
- Kárpit - Monte Carlo, szín: Cream

FEDÉLZET ÉS KÜLSŐ FELSZERELÉS

- Üvegszálás fedélzet, csúszásmentes géllal, szín: Signal White RAL (9003), vinilészter külső réteg, balzafa szendvics maggal.
- Kokpitláda jobb oldalon, kisméretű dingigarázs, kötélhároló a kormányállásokban, horgonykamra az orrban
- Tík borítás a kokpitpadlón
- Tík borítás a kokpit padjain
- Tík borítás a fürdőplatformon
- Dupla körkormány, vész kormány
- 2 rozsdamentes acél körkormány, bőr borítással
- 2 kokpitasztal, alumínium, tík lapokkal
- Orr- és farkorlát, rozsdamentes acél
- Oldalkorlát, rozsdamentes acél oszlopokkal és drótokkal, oldalkijárat
- Kabintetőn kormányállásig rejtve vezetett kötélzet, vezetők és stopperok a kabintetőn, 4 fedélzetbe húzható kikötőbika, kapaszkodó a kabintetőn, orrveret tík kilépővel
- 2 LEWMAR 65 ST EVO kézi csörli
- Fürdőplatform, hidraulikusan kihajtható, távirányítóval és fürdőlétrával
- Horgonycsörli, elektromos, 1500 W, automata biztosítékkal lánchossz-számlálós távirányítóval
- Önváltós fock rendszer
- Nagyvitorla behúzó rendszer
- 8 nagy és 6 kicsi fedélzeti ablak - nyithatók, horgonykamra fedél
- 6 ablak a kabintetőn - nyitható tetőszellőző a hátsó fürdőhöz

RUDAZAT ÉS VITORLÁK

- Eloxált alumínium árboc, fedélzetre támaszkodó, albával, álló- és mozgókötélzettel, 2 reffsorral
- Kézi fockbetekerő
- QUANTUM dakron vitorlák - teletatnis grósz, fock

NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK

- Világító kompasz mindkét kormányállásban
- Navigációs fények - LED

MEGHAJTÁS

- Üzemanyag tartály, kb. 520 l
- Motor (dízel, kb. 110 LE) - egyenes kihajtás, 3 tollú, összecsukódó propeller

FELSZERELÉS

- 12 V és 230 V elektromos rendszer digitális kapcsolótáblákkal,
- parti áram csatlakozással, dugaljak a kabinokban és mosdókban
- Akkumulátor készlet: 1x90Ah + 2x160 Ah
- Kivitel: EU / AUS
- Akkumulátor töltő, 70 A
- Kézi, tengervíz öblítéses WC - B1 kivitel
- Kézi, tengervíz öblítéses WC - E2 kivitel
- Zuhany a kokpitban, hideg- és melegvíz
- LPG gázrendszer, 2 palackos tároló
- Szennyvíz tartály (kb. 85 l mosdónként / kb. 35 l jobb hátsó mosdóban) fedélzeti kivezetés, szelep a mosdóhoz, elektromos és kézi fenékvíz pumpa
- Édesvíz rendszer elektromos pumpával és 40 literes melegvíz tartály motor fűtéssel is
- Édesvíz tartály, kb. 770 l

KIEGÉSZÍTŐK

- Árboclépcső

SZÁLLÍTÁS

- CE kategória A - 12 / B - 14
- Kézikönyv
- EC - típusigazolás