



specifikáció


DS41

Teljes hossz	12.52 m	41' 1"
Hajótest hossza	11.99 m	39' 4"
Vízvonalhossz	11.42 m	37' 6"
Szélesség	4.20 m	13' 9"
Merülés	2.14 m	7' 0"
	1.85 m	6' 1"
Víziszorítás kb.	11.20 t	24,692 lbs
Ballaszt kb.	3.13 t	6,900 lbs
Motor kb.	Diesel 41.9 kW	57 hp
Édesvíz tartály	475 l	125 gal
Üzemanyag tartály	200 l	53 gal
CE minősítés	A - 10	
Árbocmagasság		
standard	19.92 m	65' 4"
betekerős	20.17 m	66' 2"
Nagyvitorla kb.	48.20 m ²	519 sq ft
Önváltós focok kb.	37.60 m ²	405 sq ft
Reaching Yankee	56.80 m ²	611 sq ft
Genakker A3	117.70 m ²	1,267 sq ft
Vitorlafelület kb.	85.80 m ²	924 sq ft
Rigg méretek	I 16.8 m	55' 1"
	J 4.7 m	15' 5"
	P 16.2 m	53' 2"
	E 5.5 m	18' 1"
Design	Dixon Yacht Design	
Interior	Hanse Design Team	



Fenti méretek közelítő értékek. Nyomdai hibákért és elütésekért nem vállalunk felelősséget. A specifikáció és a felhasznált anyagok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. Érvényes 2022.11.08-tól.


Standard




Standard




Standard




Option



Option



Option



standard specifikáció

DS41

HAJÓTEST

- 4 ablak a hajótesten (3 jobb-, 1 bal oldalon)
- Üvegszál erősítésű hajótest, gélezve szín: Off White (RAL9003), vinilészter külső réteg, balzafa szendvics laminátum
- Vízvonal és díszcsík, gélezve, szín: Moody Grey (RAL 7034)

TŐKESÚLY

- L alak, öntöttvas, merülés: 2,14 m
- Üvegszál kormánylap, sós víznek ellenálló alumínium tengellyel és központi csapággal

KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ

- A1: Master kabin középre helyezett franciaággal, tárolóhely, fürdő leválasztott zuhanyzóval
- B1: Vendégkabin franciaággal és tárolószekrényvel
- C1: Szalon L alakú komplett konyhával és étkezővel jobb oldalon, térképszal bal oldalon, raktárhelyiség a szalon padlója alatt
- 3 égős gáztűzhely, sütő, szemetes, 12 V-os hűtő (kb. 130 l), hideg-meleg vizes mosogató
- Magas minőségű rétegelt lemez bútortalapok, szatén fény
- Eltávolítható ajtó a deckhouse-ba
- Konyha, festett, szín: fehér
- Konyhapult - Marine Mineral Stone, szín: Grained Black

FA (BÚTOR ÉS PADLÓLAP)

- Bútor - tradicionális mahagóni - szatén fény
- Padlólapok - új-zélandi akác

KÁRPITOK, SZŐNYEGEK, FÜGGÖNYÖK

- Comfort matrac az összes ágyra
- Kárpit - dorset, szín: Cream

FEDÉLZET ÉS KÜLSŐ FELSZERELÉS

- Üvegszálás fedélzet, csúszásmentes réteggel, gélezés, szín: Off White (RAL9003), üvegszál külső réteg balzafa maggal.
- Tik borítás: oldalfedélzet, kokpitpadló, kormányosülések, kokpitpadok, fürdőplatform
- Dupla körkormányos kormányrendszer
- 2 rozsdamentes acél kormánykerék, bőr borítással
- Kokpitasztal, rozsdamentes acél, lehajtható tik lapokkal
- Orr- és farkorlát, rozsdamentes acél
- Oldalkorlát, rozsdamentes acél oszlopokkal és drótokkal. Beépített fedélzeti létra mindkét oldalon
- Felhúzó és kezelőkötelek a kokpit kormányállásában, tárolórekesz a tatban, 2 kokpitláda, 6 fedélzetbe húzható kikötőbika, kapaszkodó a kabintetőn, dupla horgonykar és horgonykamra
- 2 LEWMAR 45 ST EVO elektr. csörítő a felhúzókhöz
- Fürdőplatform, kézzel kihajtható, fürdőlétrával

- 2 kormányosi szék, lehajthatók
- Horgonycsörítő, elektromos, 1500 W, automata biztosítékkal, lánchossz-számláló távirányítóval
- Delta-horgony, 25 kg, galvanizált, 60 méter galvanizált láncsal
- Ön váltós fock rendszer
- Nagyvitortla behúzó rendszer
- Kihajtható ablak a teraszajtónál, a konyhában
- Panorámaablakok a deckszalomban, központi üveg tetőablak a deckszalomban, 2 nyitható betéttel. Elülső kabintető-ablak, fedélzeti nyílás (mosdóhoz - fehér opálüveg), 4 ferdén vágott kisablak a kabintető oldalán, üveg tetőablak az elülső kabintetőn nagy nyitható betéttel.

RUDAZAT ÉS VITORLÁK

- Eloxált alumínium árboc, fedélzetre támaszkodó, alzával, álló- és mozgókötélzettel, 2 reffszorral
- Bimini csúszkarendszerrel (választható szín)
- QUANTUM Blue Water dakron vitorlák - teletlatnis grósz, fock

NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK

- Világító kompasz
- Navigációs fények - LED
- MyMoody biztonsági felhő, 24 hónapos regisztráció, fedélzeti műszer installálva

MEGHAJTÁS

- Motor (dízél, kb. 57 LE) - saildrive kihajtás, 3 tollú, összecsukódó propeller
- Orrsugárkormány, 12 V, akkumulátorral - alagútban

FELSZERELÉS

- 12 V és 230 V elektromos rendszer, parti áram csatlakozással, dugalj a kabinokban és fürdőekben
- Akkumulátor készlet: 1x90Ah + 2x160 Ah
- Kivitel: EU / AUS
- Akkumulátor töltő, 50 A
- 110 V vagy 230 V parti áram rendszer
- Tengervíz öblítékes, elektromos WC (Master kabin)
- Zuhany a kokpitban, hideg- és melegvíz
- LPG gázrendszer, 1 palackos tároló
- Szennyvíztartály (mosdónként 54 liter), fedélzeti kiszívó-nyílással és WC-szeleppel
- Édesvíz rendszer elektromos pumpával, 20 literes melegvíz-tartály, motor fűtéssel is
- Édesvíz tartály, kb. 295 l
- Plusz édesvíz tartály, kb. 180 l
- Üzemanyag tartály, kb. 210 l

KIEGÉSZÍTŐK

- Szúnyoghálós árnyékolók fedélzeti nyílásokhoz
- Skysol árnyékolók a deckhouse ablakaihoz
- Venetian árnyékolók a hajótest ablakaihoz

- Széljelző
- Zászlórúd
- Plusz csőrőlőkar
- Árboclépcső

SZÁLLÍTÁS

- CE kategória A - 10 / B - 12
- Kézikönyv
- EC - típusigazolás