




<b>Teljes hossz</b>	17.17 m	56' 4"
<b>Hajótest hossza</b>	16.71 m	54' 10"
<b>Vízvonalhossz</b>	15.55 m	51' 0"
<b>Szélesség</b>	5.19 m	17' 0"
<b>Merülés</b>	közepes 2.69 m	8' 10"
	sekély 2.34 m	7' 8"
<b>Víziszorítás</b>	közepes 24.70 t	54,454 lbs
	sekély 24.90 t	54,895 lbs
<b>Ballaszt</b>	6.38 t	14,059 lbs
<b>Motor</b>	Dízel 110 kW	150 LE
<b>Édesvíz tartály</b>	766 l	202 gal
<b>Üzemanyag tartály</b>	522 l	138 gal
<b>CE minősítés</b>	A - 12	
<b>Árbocmagasság</b>	24.80 m	81' 4"
<b>Nagyvitorla kb.</b>	80.80 m <sup>2</sup>	870 sq ft
<b>Önváltós fock kb.</b>	61.80 m <sup>2</sup>	665 sq ft
<b>Reaching Yankee kb.</b>	102.60 m <sup>2</sup>	1,104 sq ft
<b>Genakker kb.</b>	177.40 m <sup>2</sup>	1,910 sq ft
<b>Vitorlafelület kb.</b>	142.60 m <sup>2</sup>	1,535 sq ft
<b>Rigg méretek</b>	I 21.41 m	70' 3"
	J 6.40 m	21' 0"
	P 20.70 m	67' 11"
	E 7.10 m	23' 4"
<b>Design</b>	Dixon Yacht Design	
<b>Hajóbelső</b>	Design Unlimited	



Fenti méretek közelítő értékek. Nyomdai hibákért és elütésekért nem vállalunk felelősséget. A specifikáció és a felhasznált anyagok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. Érvényes 2022.03.29-től.



# standard specifikáció

# DS54

## HAJÓTEST

- 12 ablak a hajótesten (mindkét oldalon 6)
- Üvegszál erősítésű hajótest, gélezve szín: Off White (RAL9003), vinilészter külső réteg, balzafa szendvics laminátum
- Vízvonal és díszcsík, gélezve, szín: Moody Grey (RAL 7034)

## TŐKESÚLY

- L alak, öntöttvas, merülés: 2,69 m
- Üvegszál kormánylap, sós víznek ellenálló alumínium tengellyel és központi csapágygal

## KIVITEL ÉS HAJÓBELSŐ

- A1: Vitorlatároló helyiség nagy méretű tárolóval
- B1: Master kabin középre helyezett franciaágygal, tároló és fürdő, leválasztott zuhanyzóval
- C1: 2 vendégkabin: VIP kabin bal oldalon hosszú "Queen-size" ágygal és külön fürdővel; vendégkabin franciaágygal jobb oldalon (csak D1 kivittel)
- D1: Szalon U alakú komplett konyhával és étkezővel bal oldalon, térképasztal jobb oldalon
- E1: Hátsó kabin tárolóval és külön fürdővel bal oldalon, raktárhelyiség jobb oldalon
- 3 égős gáztűzhely, sütő, szemeset, 12 V-os hűtő (kb. 130 l), hideg-meleg vizes mosogató
- Magas minőségű rétegelt lemez bútortlapok, szatén fény

- Eltolható ajtó a deckhouse-ba
- Konyhapult - Marine Mineral Stone, szín: Grained Black

## FA (BÚTOR ÉS PADLÓLAP)

- Bútor - tradicionális mahagóni - szatén fény
- Padlólapok - új-zélandi akác

## KÁRPITOK, SZŐNYEGEK, FÜGGÖNYÖK

- Comfort matrac az összes ágyra
- Kárpit - dorset, szín: Cream

## FEDÉLZET ÉS KÜLSŐ FELSZERELÉS

- Üvegszálás fedélzet, gélezés, szín: Off White (RAL9003), üvegszál külső réteg balzafa maggal. Kokpitláda jobb oldalon, dingigarázs, horgonykamra az orrban, tároló a futókötélzethez a kormányállásban
- Tík borítás: kokpitpadló, -padok, oldalfedélzet
- Dupla körkormányos kormányrendszer
- Kokpitasztal, rozsdam. acél, lehajtható tík lapokkal
- Orr- és farkorlát, rozsdamentes acél
- Oldalkorlát, rozsdamentes acél oszlopokkal és drótokkal. Beépített fedélzeti létra mindkét oldalon, fürdőlétra

- Felhúzó és kezelőkötelek a kokpit kormányállásába hátravezetve, vezetők és stopperek, 8 fedélzetbe húzható kikötőbika, kapaszkodó a kabintetőn, horgonyveret dupla görgővel

- 2 LEWMAR 65 CAST elektromos csőrő automata biztosítókkal

- Fürdőplatform, hidraulikusan kihajtható, távirányítóval

- Horgonycsőrő, elektromos, 2000 W, automata biztosítókkal, lánchossz-számláló távirányítóval

- Delta-horgony, 40 kg, galvanizált, 60 méter galvanizált láncsal

- Önváltós fock rendszer

- Nagyvitorla behúzó rendszer

- Panorámaablakok a deckszalomban, központi üveg tetőablak a deckszalomban, 2 nyitható betéttel, 2 kis nyílás. Világítóablak az elülső fedélzeten 2 nagy nyílással. 4 kis fedélzeti nyílás. 6 nyitható világítóablak a kabintetőn, 1 nyitható ablak a kokpitban.

## RUDAZAT ÉS VITORLÁK

- Eloxált alumínium árboc, elektr.

- nagyvitorlabetekerő

- rendszerrel, alba, álló- és mozgókötélzet

- Kézi orvitorla-betekerő

- Bimini csúszkarendszerrel (választható szín)

- QUANTUM Blue Water dakron vitorlák -

- telelatnis grósz, fock

## NAVIGÁCIÓ ÉS MŰSZEREK

- Világító kompasz mindkét kormányállásban

- Navigációs fények - LED

- Raymarie i70s multifunkciós kijelző a kokpitban, jelátalakítóval (sebesség, vízmélység, hőmérséklet)

## MEGHAJTÁS

- Üzemanyag tartály, kb. 522 l

- Motor (dízel, kb. 146 LE) - egyenes kihajtás, 4 tollú, összecukódó propeller

- Elektromos gázkar, jobb oldali kormányállás

- Orrsugárkormány, 24 V, hajótestbe húzható, akkumulátorral

## FELSZERELÉS

- 12 V és 230 V elektromos rendszer, digitális kapcsolótáblával, parti áram csatlakozással, dugaljka a kabinokban és fürdőkben

- Akkumulátor készlet: 1x90Ah + 4x160 Ah

- Kivitel: EU / AUS

- Inverter / töltő, 12 V / 2500 W - 120 A, AC panel (csak XH1001-el)

- Tengervíz öblítéses, kézi WC (E1 kivitel)

- Tengervíz öblítéses, kézi WC, jobb oldalon

- Tengervíz öblítéses, kézi WC, bal oldalon

- Zuhany a kokpitban, hideg- és melegvíz

- LPG gázrendszer, 2 palackos tároló

- Szennyvíztartály (mosdónként kb. 85 liter), fedélzeti kiszívó-nyílással és WC-szeleppel

# árlista, standard csomagok

## DS54

- Édesvíz rendszer elektromos pumpával, 40 literes melegvíz-tartály, motor fűtéssel is
- Édesvíz tartály, kb. 766 l

### **SZÁLLÍTÁS**

- CE kategória A - 12
- Kézikönyv
- EC - típusigazolás